

Afgrænsning af medicinsk vederlagsfri laserbehandling versus kosmetisk ikke-vederlagsfri laserbehandling for udvalgte dermatologiske lidelser. (Opdateret januar 2018 af DDS Laserudvalg).

Hudlidelse	Ætiologi	Medicinsk vederlagsfri behandling	Kosmetisk ikke-vederlagsfri behandling
Vaskulære læsioner:			
▪ Nævus flammeus, vaskulære malformationer og angiokeratomer	Endogen	Sædvanligvis	
▪ Hæmangiomer	Endogen	Eventuelt	
▪ Venous lake	Endogen	Moderate-svære	Lette
▪ Senile angiomer, spider nævi	Endogen	Undtagelsesvist	Sædvanligvis
▪ Teleangiektasier på baggrund af hudsygdomme eller tidligere behandling af hudsygdomme*	Optræder som led i hudsygdom eller sekundært til behandling	Moderate – svære tilfælde i ansigt og hals	Lette tilfælde
▪ Teleangiektasier på baggrund af soleksponering	Aktinisk degeneration	Undtagelsesvist	Sædvanligvis
▪ Teleangiektasier på baggrund af tidligere strålebehandling	Optræder som led i anden behandling for livstruende sygdom	Sædvanligvis	Undtagelsesvist
▪ Teleangiektasier essentielle	Endogen	Moderate – svære tilfælde i ansigt, hals, hænder og underarme	Lette tilfælde
Uønsket hårvækst:			
▪ Hirsutisme, ▪ Hypertrichose	Endogen, Iatrogen, Relateret til endokrin dysfunktion**	Moderate – svære tilfælde med sorte terminalhår i ansigt og hals, som er iatrogen betinget eller relateret til endokrin dysfunktion Svære tilfælde, uanset om de er iatrogen betinget eller relateret til endokrin dysfunktion	Lette tilfælde Moderate tilfælde, som ikke er iatrogen betinget eller relateret til endokrin dysfunktion
▪ Kønsskifteoperation	Endogen	Moderate – svære tilfælde med sorte terminalhår i ansigt og hals.	Lette tilfælde
▪ I forbindelse med Beckers nævus	Endogen	Til kosmetisk generende elementer	Undtagelsesvist
▪ I forbindelse med pilonidalcyste	Endogen	Sædvanligvis	Undtagelsesvist
▪ Kosmetisk	Endogen	Undtagelsesvist	Sædvanligvis
Tatoveringer:			
▪ Kosmetiske tatoveringer	Aktivt foretaget på eget initiativ	Kun undtagelsesvist og under særlige omstændigheder til ansigt, hals og hænder	Sædvanligvis
▪ Traumatiske tatoveringer	For eksempel asfalt, krudt	Til kosmetisk generende tatoveringer	

▪ Strålemarkeringstatoveringer	Optræder som led i anden behandling for livstruende sygdom	Til kosmetisk generende tatoveringer	
--------------------------------	--	--------------------------------------	--

Pigmenterede læsioner:			
<i>Epidermale pigmentforandringer</i>			
▪ Efelider	Soleksponering	Undtagelsesvist	Sædvanligvis
▪ Solare lentiginos	Soleksponering	Undtagelsesvist	Sædvanligvis
▪ Seb. keratoser	Endogen	Undtagelsesvist	Sædvanligvis
▪ Café au lait maculae	Endogen, Optræder som led i anden sygdom	Undtagelsesvist***	Sædvanligvis
<i>Dermale, blandede dermale/epidermale pigmentforandringer</i>			
▪ Kongenitte pigmenterede nævi	Endogen	Giant nævi: Altid. Intermediære og små nævi: Kosmetisk generende elementer i ansigt, på hals og hænder	Undtagelsesvist
▪ Pigmenterede nævi	Endogen	Aldrig	Aldrig
▪ Melasma	Endogen, Orale antikonceptiva	Undtagelsesvist	Sædvanligvis
▪ Nævus of Ota	Endogen	Sædvanligvis	
▪ Beckers nævus	Endogen	Undtagelsesvist	Sædvanligvis
Cicatricer:			
▪ Acnecicatricer	Optræder som led i hudsygdom	Behandling til kosmetisk generende moderate til svære tilfælde i ansigt og hals	Lette tilfælde
▪ Cicatricer efter operative indgreb	Optræder som led i anden behandling	Behandling til kosmetisk generende svære tilfælde i ansigt, hals og hænder	Lette og moderate tilfælde
▪ Traumatiske cicatricer inklusive brandsårscicatricer	Traumatisk	Kosmetisk generende svære tilfælde i ansigt, hals og hænder samt ved funktionelle gener	Lette og moderate tilfælde
▪ Erythematøse hypertrofiske ar og keloider	Optræder efter operative indgreb eller traumatisk	Kosmetisk generende svære tilfælde på synlige områder, der ikke kan dækkes af tøj	Lette – moderate tilfælde
Andet:			
▪ Xanthelasmata	Endogen	Sædvanligvis i ansigtet	Uden for ansigtet
▪ Syringomer	Endogen	Sædvanligvis i ansigtet	Uden for ansigtet
▪ Benigne tumorer i øjenomgivelserne	Endogen	Moderate - svære tilfælde	Lette tilfælde
▪ Rhinophyma	Optræder som led i hudsygdom	Moderate - svære tilfælde	Lette tilfælde
▪ Rynker	Aktinisk degeneration	Aldrig	Sædvanligvis
▪ Verrucae vulgares og conylooma acuminatum	Infektiøst betinget	Terapieresistente vorter uden effekt af tidligere beh. ved speciallæge	Øvrige

* For eksempel rosacea, lupus erythematosus, steroidatrofi.

** For eksempel polycystiske ovarier.

*** For eksempel neurofibromatose med kosmetisk generende elementer.

Med ”undtagelsesvist” forstås, at behandlingen som udgangspunkt ikke udføres, men dog kan foretages i særlige, specielle og velbegrundede tilfælde. Til dokumentation af at en sådan særlig tilstand foreligger, kan evt. anvendes billeddokumentation.

Figur 1. Foto TELEANGIEKTASIER

Kliniske eksempler på teleangiektasier i let, moderat og svær grad.

Figur 2. Foto HIRSUTISME

Kliniske eksempler på hirsutisme i let, moderat og svær grad.

Figur 3. Foto ACNECICATRICER

Kliniske eksempler på acnecicatricer i let, moderat og svær grad.