

Oversigt over hyppigste indikationer for medicinsk vederlagsfri laserbehandling, med angivelse af afgrænsning til ikke-vederlagsfri behandlinger

Hudlidelse	Ætiologi	Medicinsk vederlagsfri laserbehandling	Ikke-vederlagsfri laserbehandling
Vaskulære læsioner			
Nævus flammeus, vaskulære malformationer, angiokeratomer	Endogen	Sædvanligvis	
Venous lake	Endogen	Moderat - Svær	Let
Senile angiomer, nævus araneus	Endogen	Undtagelsesvist	Sædvanligvis
Telangiektasier på baggrund af hudsygdomme eller tidligere behandling af hudsygdomme,, fx steroidinduceret	Optræder som led i hudsygdom	Moderate - Svære tilfælde ansigt/hals.	Lette tilfælde
Telangiektasier på baggrund af tidligere strålebehandling	Optræder som led i anden behandling for livstruende sygdom	Sædvanligvis	Undtagelsesvist
Telangiektasier essentielle	Endogen	Moderate - Svære tilfælde ansigt/hals	Lette tilfælde
Telangiektasier på baggrund af solesponering	Aktinisk degeneration	Undtagelsesvist	Sædvanligvis
Hæmangiomer, involuterede med telangiektatiske restforandringer	Endogen	Eventuelt	
Uønsket hårvækst			
Hirsutisme Hypertrikose	Endogent betinget latrogen betinget, Relateret til endokrin dysfunktion fx. PCOS	Svære tilfælde ansigt/hals uanset årsag. Tilfælde relateret til endokrin dysfunktion kræver iværksættelse af medicinsk behandling inden laserbehandling. Behandlingsserie á 6 behandlinger.	Lette-moderate tilfælde uanset årsag.
Uønsket hårvækst relateret til kønsidentitetsforhold	Endogen	Ansigt/hals: Svære tilfælde Forud for nedre kirurgi: Sædvanligvis	Ansigt/hals: Lette-moderate tilfælde Forud for nedre kirurgi: Undtagelsesvist
Hår i forbindelse med Becker nævus	Endogen	Eventuelt Svære tilfælde	Lette-moderate tilfælde

I forbindelse med pilonidalcyste eller som led i behandling af hidrosadenitis suppurativa	Endogen	Eventuelt	Undtagelsesvist
Tatoveringer			
Kosmetiske tatoveringer	Aktivt foretaget på eget initiativ	Kun undtagelsesvist og under særlige omstændigheder til ansigt, hals og hænder	Sædvanligvis
Traumatiske tatoveringer	F.x. asfalt, krudt	Til generende tatoveringer ansigt, hals og hænder	
Strålemarkeringstatoveringer	Optræder som led i anden behandling for livstruende sygdom	Sædvanligvis	Undtagelsesvist
Pigmenterede læsioner			
<i>Epidermale pigmentforandringer</i>			
Efelider	Soleksponering	Undtagelsesvist	Sædvanligvis
Solare lentiginos	Soleksponering	Undtagelsesvist	Sædvanligvis
Seborhoiske keratoser	Endogen	Undtagelsesvist	Sædvanligvis
Café au lait maculae	Endogen, optræder som led i anden sygdom	Undtagelsesvist	Sædvanligvis
<i>Dermale, blandede epidermale/dermale pigmentforandringer</i>			
Kongenitte pigmenterede nævi	Endogen	Giant nævi i særlige tilfælde	Undtagelsesvist
Pigmenterede nævi	Endogen	Aldrig	Aldrig
Melasma	Endogen, orale antikonceptiva	Undtagelsesvist	Sædvanligvis
Nævus of Ota	Endogen	Sædvanligvis	
Beckers nævus	Endogen	Undtagelsesvist	Sædvanligvis
Cicatricer			
Atrofiske aknecicatricer	Optræder som led i hudsygdom	Moderate - Svære tilfælde ansigt/hals	Lette tilfælde
Cicatricer efter operative indgreb	Optræder som led i anden behandling	Svære tilfælde ansigt/hals og hænder	Lette-moderate tilfælde
Traumatiske cicatricer inkl. brandsårscicatricer	Traumatisk	Svære tilfælde ansigt/hals og hænder samt ved funktionelle gener	Lette-moderate tilfælde
Erythematøse og hypertrofiske ar	Optræder efter sygdom, indgreb eller traumatisk	Svære tilfælde på synlige områder	Lette-moderate tilfælde
Aktive og terapieresistente keloider	Optræder efter sygdom, indgreb eller traumatisk	Svære tilfælde	Lette-moderate tilfælde

Chirurgia minor			
Xanthelasmata	Endogen	Sædvanligvis i ansigtet	Uden for ansigtet
Benigne tumores i ansigtet f.x. syringomer	Endogen	Svære tilfælde	Lette-moderate tilfælde
Benigne tumores som led i syndrom uden specifikation af anatomisk lokalisation	Optræder som led i genetisk sygdom fx Brit-Hogg-Dube, Brooke-Spiegler, neurofibromatose	Sædvanligvis	Undtagelsesvist
Rhinophyma	Optræder som led i hudsygdom	Moderat-svære tilfælde	Lette tilfælde
Rynker	Aktinisk degeneration	Aldrig	Sædvanligvis
Verrucae vulgares og condyloma acuminatum	Infektiøst betinget	Terapieresistente vorter uden effekt af tidligere behandling ved speciallæge	Øvrige
Inflammatoriske noduli abcesser og tuneller som led i hidrosadenitis suppurativa	Endogen	Sædvanligvis	